



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ЭРТИЛЬСКОГО РАЙОНА

ул. Площадь Ленина, д. 4, г. Эртиль, 397030
Тел./факс (47345) 2-17-83

04.06.2020 № 2-1-2020

Директору КУ ВО «Эртильский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Алтуховой З.Н.

ул. Первомайская, д. 31, г. Эртиль,
Воронежская область, 397 030

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об охране
здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой района на основании поручения прокуратуры Воронежской области № 21-30-2020 от 22.05.2020 проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Эртильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее КУ ВО «Эртильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»).

Часть 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации закрепляет право на охрану здоровья как одно из неотчуждаемых, принадлежащих каждому от рождения прав.

Право на охрану здоровья обеспечивается, в том числе, созданием безопасных и благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества (ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

В силу п. 6 Примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 № 896, для размещения учреждения и его структурных подразделений в установленном порядке выделяются специальные помещения, которые должны располагать всеми видами коммунального благоустройства (отопление, водопровод, канализация, электричество, газ, радио, телефон), отвечать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности.

В силу ч.1 ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в обращении могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 2.1 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (далее - Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1)

АС № 020736

ветеринарные правила (правила в области ветеринарии) (далее - ветеринарные правила) являются нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные для исполнения физическими лицами и юридическими лицами требования при осуществлении профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установлении и отмене на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, назначении и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, осуществлении мероприятий по обеспечению ветеринарной безопасности в отношении уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них продукции, при идентификации и учете животных, при проведении регионализации, эпизоотического зонирования, определении зоосанитарного статуса, разведении, выращивании, содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), обороте и убойе животных, производстве, перемещении, хранении и (или) обороте кормов и кормовых добавок для животных, перемещении, хранении, переработке, утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, других отходов, непригодных в пищу людям и на корм животным), к характеру, форме, содержанию и предоставлению информации по этим видам деятельности, а также определяют права и обязанности органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, подведомственных им организаций в указанной в настоящей статье сфере деятельности.

Требования к мясной продукции и процессам ее производства, а также к процессам хранения, перевозки, реализации и утилизации продуктов убоя и мясной продукции установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68.

Согласно представленной информации по состоянию на 02.06.2020 в КУ ВО «Эртильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на хранении находилось мясо говядины - 55.2 кг., тушка цыпленка - 30.3 кг., колбаса - 4.2 кг., молоко - 3.48 кг., кефир - 1.8 кг., сметана - 0.3 кг.

При осмотре помещения, где производится разделка мяса, имеется колода, а также топор и ножи. Неиспользуемый во время технологического процесса топор для рубки мяса, нож хранятся на разделочном столе, а не в стерилизаторе или специально отведенном месте. *Мерк. 23224 ✓ - 11250. тема СМ-186*

5 Для хранения продукции животного происхождения в учреждении используется приспособленное складское помещение, где установлены бытовые холодильники. В данном помещении также хранятся крупы злаковых растений, мука, масло подсолнечное. *См. Актесу СТУ 2-36-02*

5 Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства в учреждении не соблюдается последовательность и поточность технологических операций исключая встречные или перекрестные потоки при производстве (изготовлении) пищевой продукции с целью исключения

ата
сез
инс.
ание)

загрязнения продовольственного сырья (пищевого) и пищевой продукции. В складском помещении нет обособленного места для разделки туш (полутуш, четвертин, отрубов) на деревянной колоде.

7 M
7702

При разделке кускового мяса полученного из (полутуш, четвертин, отрубов) в учреждении нарушены требования к условиям хранения и удаления отходов производства (изготовления) пищевой продукции, поскольку отсутствуют промаркированные закрываемые емкости для сбора отходов, состоящих из животных тканей.

Таким образом, в КУ ВО «Эртильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» нарушены требования, предусмотренные п. 1 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 14; п.п. 3, 5 ст. 16, п. 8 ст. 17, п.п. 65, 89 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Кроме того, в соответствии с п.3 ч.2 ст.54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» несовершеннолетние имеют право на санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.

2

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

В силу п. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В ходе проверки, проведенной с привлечением инспектора отдела надзорной деятельности по Аннинскому и Эртильскому району Главного управления МЧС России по Воронежской области Ананьева А.С., установлены следующие нарушения:

Тоб

✓

- вопреки требованиям ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ марши и площадки внутренней лестницы, размещаемой в объеме лестничной клетки, не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

- в нарушение ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013), утвержденных приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, в учреждении допущено размещение под спальными помещениями кладовой категории ВЗ, групповые ячейки не отделены от части здания административно-хозяйственного назначения противопожарными стенами не ниже 2-го типа с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах;

- вопреки требованиям ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ предел огнестойкости дверей, используемых для заполнения проемов в противопожарных преградах в помещениях пищеблока, прачечной, кладовых не соответствует требуемому;

- в нарушение ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009), утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171, на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение;

- вопреки ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, электроснабжение систем противопожарной защиты не обеспечивается от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы;

- в нарушение ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, примечания к п. 1 таблицы 2 СП 1.13130.2009 при применении 3-го типа СОУЭ текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику;

- вопреки ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.6 СП 4.13130.2013 вид исполнения кабельных линий систем противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) не соответствует предъявляемым требованиям (ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»);

- вопреки ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 9.2.2 ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1028-ст) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает возможность передачи извещений от прибора объектового оконечного на прибор пультной оконечный по резервному маршруту;

- в нарушение ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа.

нужны
мет
двери

7 доп.
секе
твр?

Сер?

и и

и

и
у
у
у

Выявленные нарушения законодательства свидетельствуют о недостаточности мер, принимаемых администрацией КУ ВО «Эртильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по обеспечению требований к организации работы учреждения, не способствует созданию безопасных условий для жизни и здоровья несовершеннолетних, проходящих социальную реабилитацию.

Причинами допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей лицами, ответственным за соблюдением ветеринарных правил и обеспечение пожарной безопасности в учреждении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры и принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствовавшим.

О дате и месте рассмотрения представления необходимо сообщить в прокуратуру района заблаговременно.

Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности за допущенные нарушения действующего законодательства виновных лиц.

О принятых мерах надлежит сообщить в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции



Р.В. Шопин