

Приложение

УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства  
социальной защиты  
Воронежской области  
от 16.11. 2024 г. № 4568/ОД

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 2024 году, на 2025-2026 годы

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1.	<b>Бюджетное учреждение Воронежской области «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»</b>					
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор В.А. Початков		
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Планный срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>2. Бюджетное учреждение Воронежской области «Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»</b>						
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор С.Э. Моловцев		
2.	Не оборудовано помещения организации надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025-2026	Директор С.Э. Моловцев		
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>3. Бюджетное учреждение Воронежской области «Богучарский центр реабилитации и социализации»</b>						
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Планоый срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1.	Не оборудованы помещения жилых корпусов поручнями	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки в помещениях опорных поручней	2025-2026	Директор С.В. Сумской		
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
4.	<b>Бюджетное учреждение Воронежской области «Борский центр реабилитации и социализации»</b>					
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор А.Г. Васильев		
2.	Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025-2026	Директор А.Г. Васильев		
3.	Не оборудована парковка для автотранспортных средств инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по дооборудованию парковки для автотранспортных средств инвалидов	2025-2026	Директор А.Г. Васильев		
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Планный срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1.	Недостатки не выявлены					
<b>5.</b>	<b>Бюджетное учреждение Воронежской области «Лискинский центр реабилитации и социализации №2»</b>					
1.	Недостатки не выявлены	I. Открытость и доступность информации об организации				
II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги						
1.	Недостатки не выявлены	III. Доступность услуг для инвалидов				
1.	Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов	2025-2026	Директор А.В. Коломыцева		
2.	Не оборудовано помещения организации надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025-2026	Директор А.В. Коломыцева		
1.	Недостатки не выявлены	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации				
1.	Недостатки не выявлены	V. Удовлетворенность условиями оказания услуг				
<b>б.</b>	<b>Автономное учреждение Воронежской области «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов «Белая горка»</b>					
1.	Недостатки не выявлены	I. Открытость и доступность информации об организации				
II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги						
1.	Недостатки не выявлены	III. Доступность услуг для инвалидов				
1.	Отсутствуют расширенные дверные проемы, помещения не оборудованы поручнями	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки в помещениях опорных	2025-2026	Директор Н.В. Резникова	Из-за конструктивных особенностей	

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Планоый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
2.	Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов	2025-2026	Директор Н.В. Резникова	помещения возможность расширить дверные проемы отсутствует	
1.	Недостатки не выявлены	<b>IV. Добровольность, вежливость работников организации</b>				
1.	Недостатки не выявлены	<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>				
7.	<b>Казенное учреждение Воронежской области «Богучарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»</b>					
1.	Недостатки не выявлены	<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>				
1.	Недостатки не выявлены	<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>				
1.	Не оборудована стоянка для автотранспортных средств инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по оборудованию стоянки для автотранспортных средств инвалидов	2025-2026	Директор Т.В. Михалёва		
1.	Недостатки не выявлены	<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>				
1.	Недостатки не выявлены	<b>IV. Добровольность, вежливость работников организации</b>				
1.	Недостатки не выявлены	<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>				
8.	<b>Казенное учреждение Воронежской области «Воробьевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»</b>					
1.	Недостатки не выявлены	<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>				

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.	Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов	2025-2026	Директор Н.Г. Тронева		
2.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор Н.Г. Тронева		
3.	Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025-2026	Директор Н.Г. Тронева		
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>9. Казенное учреждение Воронежской области «Калачеевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»</b>						
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.	Провести паспортацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг		2025	Директор В.И. Артемон		

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Планный срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
2.	Не оборудованы входные группы пандусами	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по оборудованию входных групп пандусами	2025-2026	Директор В.И. Артемон		
3.	Отсутствуют расширенные дверные проемы, помещения не оборудованы опорными поручнями	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки в помещениях опорных поручней с учетом конструктивных особенностей помещений	2025-2026	Директор В.И. Артемон	Из-за конструктивных особенностей помещения возможность расширить дверные проемы отсутствует	
4.	Учреждение не укомплектовано сменными креслами-колясками	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность укомплектования учреждения сменными креслами-колясками	2025-2026	Директор В.И. Артемон		
5.	Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов	2025-2026	Директор В.И. Артемон		
6.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор В.И. Артемон		
7.	Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025-2026	Директор В.И. Артемон		
<b>IV. Добросовестность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Планный срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1.	Недостатки не выявлены					
<b>10.</b>	<b>Казенное учреждение Воронежской области «Нижнедевицкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»</b>					
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.		Провести паспортизацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг	2025 год	Директор Р.М. Манаенкова		
2.	Отсутствуют расширенные дверные проемы, помещения не оборудованы опорными поручнями.	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки опорных поручней с учетом конструктивных особенностей помещений	2025-2026	Директор Р.М. Манаенкова	Из-за конструктивных особенностей помещения возможность расширить дверные проемы отсутствует	
3.	Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов	2025-2026	Директор Р.М. Манаенкова		
4.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор Р.М. Манаенкова		
5.	Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками,	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для	2025-2026	Директор Р.М. Манаенкова		



№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1.	выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля				
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>11.</b>	<b>Казенное учреждение Воронежской области «Павловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»</b>					
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.	Провести паспортизацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг	2025 год	Директор О.В. Котова			
2.	Не оборудованы помещения опорными поручнями	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки в помещениях опорных поручней	2025-2026	Директор О.В. Котова		
3.	Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов	2025-2026	Директор О.В. Котова		
4.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор О.В. Котова		
5.	Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность	2025-2026	Директор О.В. Котова		

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества оказания услуг	Планный срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1.	Недостатки не выявлены					
<b>IV. Добросовестность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>12.</b>	<b>Казенное учреждение Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»</b>					
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор В.П. Комнатная		
<b>IV. Добросовестность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>13.</b>	<b>Казенное учреждение Воронежской области «Герновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»</b>					
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
1.	Недостатки не выявлены					

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.		Провести паспортизацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг	2025 год	Директор С.Н. Фролова		
2.	Не оборудована стойка для средств автотранспортных инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по оборудованию стойки для автотранспортных средств инвалидов	2025-2026	Директор С.Н. Фролова		
3.	Не оборудованы помещения опорными поручнями	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки в помещениях опорных поручней	2025-2026	Директор С.Н. Фролова		
4.	Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов	2025-2026	Директор С.Н. Фролова		
5.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор С.Н. Фролова		
6.	Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025-2026	Директор С.Н. Фролова		
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
14.	<b>Казенное учреждение Воронежской области «Хохольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»</b>					

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.		Провести паспортизацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг	2025 год	Директор И.Н. Жаглин		
2.	Не оборудована стоянка для средств автотранспортных инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по оборудованию стоянки для автотранспортных средств инвалидов	2025-2026	Директор И.Н. Жаглин		
3.	Не оборудованы помещения опорными поручнями	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки в помещениях опорных поручней	2025-2026	Директор И.Н. Жаглин		
4.	Не оборудованы пандусами (подъемными платформами) входные группы	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по оборудованию входной группы пандусами (подъемными платформами)	2025-2026	Директор И.Н. Жаглин		
5.	Учреждение не укомплектовано сменными креслами-колясками	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность укомплектования учреждения сменными креслами-колясками	2025-2026	Директор И.Н. Жаглин		
6.	Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов	2025-2026	Директор И.Н. Жаглин		
7.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор И.Н. Жаглин		

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
8.	Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025-2026	Директор И.Н. Жаглин		
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>15. Казенное учреждение Воронежской области «Эртильский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»</b>						
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.		Провести паспортизацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.	2025 год	Директор О.В. Овсянкина		
2.	Отсутствуют расширенные дверные проемы, не оборудованы опорными поручнями	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки в помещениях опорных поручней, провести работу по расширению дверных проемов с учетом конструктивных особенностей помещений	2025-2026	Директор О.В. Овсянкина		
3.	Не оборудована стоянка для средств автотранспортных инвалидов	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по дооборудованию стоянки для автотранспортных средств инвалидов	2025-2026	Директор О.В. Овсянкина		
4.	Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации	2025-2026	Директор О.В. Овсянкина		

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
5.	инвалидов Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация	санитарно-гигиенических помещений для инвалидов В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию	2025-2026	Директор О.В. Овсянкина		
6.	Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025-2026	Директор О.В. Овсянкина		
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>16.</b>	<b>Казенное учреждение Воронежской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник»</b>					
<b>I. Открытость и доступность информации об организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
1.	Недостатки не выявлены					
<b>II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги</b>						
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>						
1.	Провести паспортизацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг	Доступность услуг для инвалидов	2025 год	Директор Г.В. Калашникова		
2.	Не оборудованы помещения опорными поручнями	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки в помещениях опорных поручней	2025-2026	Директор Г.В. Калашникова		
3.	Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая	В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность	2025-2026	Директор Г.В. Калашникова		

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Планный срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО)	Сведения о ходе реализации мероприятий	
					реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
4.	Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2025-2026	Директор Г.В. Калашникова		
<b>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации</b>						
1.	Недостатки не выявлены					
<b>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</b>						
1.	Недостатки не выявлены					